



GIRASOL COMO PRIMER CULTIVO

Título de la Actividad

Código DRU

TRF2018CE0023

Entidad / Contacto

Sociedad Cooperativa Agraria Virgen de la Oliva /Jose Luis Angoy Longas

Localización de la actividad

Ejea de los Caballeros
50:95:0:0:15:139:1

Indicar brevemente en qué consiste la actividad

Siembra de bandas de variedades de girasol, para observar qué variedades se adaptan mejor a la zona por su rendimiento y cualidades

Resumen

Se han realizado bandas a lo largo de toda la largura de la calle de 10 filas de girasol de cada variedad, habiendo dos variedades por calle y de manera que todas variedades se distribuyan por los distintos tipos de suelo que tiene la parcela. Se aporta documentación entregada en visita donde aparece dosis de siembra, abonado, tratamientos etc....



Foto/s



Se aportan mas ilustraciones en documentación adjunta a visita.

Planteamiento de la actividad

Se realizan bandas de variedades (2 variedades, 10 “palos de siembra” de cada variedad) a lo largo de la calle de la aspersión. Posteriormente se cosechan las callen en toda su largura para obtener los parámetros que se detallan en conclusiones.

Objetivos a conseguir

Poder aconsejar variedades a los agricultores de manera que sepan cual es el comportamiento de las variedades ensayadas en la zona y ayudar a elegir de cara a futuras siembras una variedad u otra en función de rendimiento , calidad etc.....

Repercusiones de la actividad

La actividad se ha realizado en Ejea de los Caballeros teniendo difusión a las cooperativas puesto que se realiza visita a ensayos el día 28 de Septiembre de 2018, asistiendo las personas que firman en la hoja de asistencias adjunta entre otras.

Cronograma

CULTIVO DE GIRASOL

LAS LABORES REALIZADAS PARA PREPARAR EL SUELO PARA LA SIEMBRA FUERON DOS PASADAS DE CHISEL Y UNA DE CULTIVADOR-MOLON

SIEMBRA:

SIEMBRA MONOGRANO

FECHA DE SIEMBRA: 11/05/2018

DOSIS: 105000 SEMILLAS/ HA

ABONADO:

FONDO

FECHA DE ABONADO: 20/05/2018

ABONO: 8-15-15

DOSIS: 350 KG/HA 8-15-15

COBERTERA

420 KG / HA N32: 14/06/2018

TRATAMIENTOS:

EN PRE, SE REALIZA TRATAMIENTO TRAS REALIZAR SIEMBRA, Y SE RIEGA TRAS EL MISMO:

FLUOROCLORIDONA 25 % (RACER)_____ 1,5 L/HA

S-METOLACLORO 96 % (DUAL GOLD)_____ 0,75 L/HA

RIEGOS:

SE REALIZAN DE MAYO A MITAD DE AGOSTO UN APOORTE APROXIMADO DE 350 LITROS / HECTÁREA, REPARTIDOS SEGÚN LLUVIAS Y NECESIDAD.

Resultados y conclusiones

VARIEDAD	HUMEDAD	IMPUREZAS	GRASAS	KGS/HA
CLARASOL BATTLE	6,7	15,66	43	4.036
FORLA KWS	5,1	6,4	44,8	3.054
BULERIA BATTLE	4,9	2	44,4	3.778
MOOGLI RAGT	5,2	3,2	46,5	3.116
5485 LG	8,5	5,2	45,1	3.241
5604 LG	10,2	11	45,6	4.036
BONOLI BATTLE	5,3	9,3	44,6	2.438
50514 LG	7,7	11	45	3.054
BONASOL	4,8	2	46,7	3.085
LIUIS RAGT	6	5	47	3.241
50300 LG	5,2	3,5	44	3.054
BILOBA KWS	9,5	6,8	46	3.085

El cultivo ha permanecido todo el ciclo sin problemas por malas hierbas, habiendo sido el tratamiento muy efectivo. Debido a la nascencia, se puede decir que total de todas las semillas, y a la carga de abonado, los girasoles se han hecho muy altos, habiendo zonas con problemas de tronzamiento por el tallo.