

AVISO_4 15/02/2017

RECOMENDACIÓN DE TRATAMIENTOS

ALBARICOQUE

PREFLORACIÓN DEL ALBARICOQUE

- Piojo de San José: en el caso de observar piojo en madera de poda o haber tenido daños el año anterior se podrá realizar un tratamiento con los siguientes productos.

MAT. ACTIVA	PRODUCTO	DOSIS	OBSERVACIONES
PIRIPROXIFEN	/ JUVINAL / EXPEDIENT 10EC/ ALAZIN 10EC/ PROXIMO 10EC/..	50cc/hl	1TRATAMIENTO EN PREFLORACIÓN
FENOXICARB	INSEGAR 25%WG	300gr/hl	Plazo de seguridad 21dias

FLORACIÓN EN ALBARICOQUE

-Monilia: Si se producen lluvias durante la floración, se deberá realizar 2 tratamientos, en los momentos indicados, con uno de estos productos:

1ºTRATAMIENTO: 20% flores abiertas (inicio de floración).

2ºTRATAMIENTO: Caída de primeros pétalos.

MAT. ACT	PRODUCTOS	DOSIS	OBSERVACIONES
Ciproconazol	ATEMI	20	
Metil Tiofanato	VARIOS	100	Max 1Trat campaña
Ciprodinil	CHORUS	50	Max.2trata/compat.Abejas
Fenbuconazol	IMPALA	100cc/hl	Max.4 trata campaña
Iprodiona	Rovral aquaflo.	150	Max 2 tratam /campaña
Ciprodinil+fludioxonil	SWITCH , ASTOUND	60-80	Max 1 aplicación/campaña
Tebuconazol	Folicur25wg , Orius20	50-75	Max 4 aplicaciones/campaña

CEREZO

Cuando comiencen a hincharse las Yemas, estado **fenológico B** se deberá realizar un tratamiento con: **Cobre** (400 gr./hl-DEPENDE FORMULACIÓN). Repetirlo cuando comience el estado **fenológico D**

Si se tienen focos de **Piojo de S. José**, se deberá añadir Aceite. Parafínico y Piriproxifen (Atominal, Juvinal)



FRUTALES DE HUESO

¡¡IMPORTANCIA DE ESTE TRATAMIENTO PARA EVITAR ABOLLADURA!!

Como comienzan a verse algunas variedades en el estado **D - BOTON ROSA** se deberá realizar un tratamiento para controlar, Pulgón, Piojo, Abolladura y determinados hongos.

Este momento es distinto según variedades y parcelas, por lo que se deberá realizar según el estado fenológico de cada plantación. Es preferible realizarlo pronto, ya que en cuanto la flor comienza a abrir los pulgones se introducen en ella y el tratamiento no es eficaz



TRATAMIENTO MELOCOTON- NECTARINA

Si su parcela tiene **Piojo de San José**:

MAT. ACTIVA	PRODUCTO	DOSIS	OBSERV..
ACEITE PARAFINICO	VARIOS	1ltr/hl	(*)NOTA: mirar otras materias activas autorizadas para el pulgón.
FLONICAMID	TEPPEKI	14cc/hl	
PIRIPROXIFEN	VARIOS...	50 cc/hl	
COBRE	VARIOS	Segun formulación	

Si NO tiene **Piojo de San José**:

MAT. ACTIVA	PRODUCTO	DOSIS	OBSERV
ACEITE PARAFINICO	VARIOS	1ltr/hl	(*) NOTA: mirar otras materias activas autorizadas para el pulgón.
FLONICAMID	TEPPEKI	14cc/hl	
COBRE	VARIOS	(DEPENDE FORMULACIÓN)	

ANARSIA: En el caso de haber tenido problemas en años anteriores realizar un primer tratamiento en este estado de botón rosa con **un piretroide (deltametrin, etofenprox, lambda cihalotrin o zeta cipermetrin)**.

En el caso que los daños hayan sido graves, valorar la posibilidad de poner confusión sexual para esta plaga.

FRUTALES DE PEPITA:



PERAL

Se deberá realizar un tratamiento con **Cobre** en estado **C₃ -D** para prevenir **Pseudomonas** y Erwinia (Fuego Bacteriano).

Si en su parcela tiene **Piojo de San José** se le debe añadir Piriproxifen; (Atominal, Juvinal;(50)) y Ac. Parafínico a 1lt/hl.

MANZANO

Cuando los manzanos alcancen el estado **fenológico B**, se deberá realizar un tratamiento con cobre a 400 gr/hl,**DEPENDE FORMULACIÓN** es un **tratamiento importante** para **reducir moteado, en caso de ver Piojo de San José**, Piriproxifen; (Atominal, Juvinal;(50)) y Ac. Parafínico a 1lt/hl.



INFORMACIÓN JORNADAS

1. **DIA 17 FEBRERO:** Agroseguro organiza la Jornada “Situación varietal y factores que inciden en la productividad en Frutales de Hueso y Pepita.
Lugar EUPLA. La Almunia de Doña Godina.
Horario: 9.15 a 13.30h
Inscripción y programa: comunicar al ATRIA.
2. **Día 10 MARZO:** AEANDE organiza una Jornadas Monográfico de Frutal de Pepita. El programa se enviará en fechas próximas.

CUADERNO DE CAMPO

Se podrán recoger un modelo de Cuaderno de Campo en la oficina.
Igualmente, se mandarán modelos e, por correo electrónico:
-En formato Word y Excel.

COMUNICADOS Centro Sanidad Y Certificación Vegetal SIGFITO

Por comunicado del **Centro de Sanidad y Certificación Vegetal**, indican que a **partir del 1 de enero de 2017**, los albaranes de **SIGFITO**, en forma de PAPEL dejarán de tener validez. Por lo que se pasará a formato de **ALBARÁN DIGITAL DE SIGFITO**. Por lo que se recomienda solicitar dicho formato a la hora de entrega de envases vacíos.

CONTROL CONTRA TOPILLOS en AMBITO AGRARIO

“Desde el **9 de enero de 2016** (fecha en la que expiró el registro existente hasta esa fecha), **NO existe en el mercado, ningún rodenticida anticoagulante registrado como fitosanitario**, por lo que su comercialización y utilización está PROHIBIDA.

Actualmente, en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios Español, para este uso, solo está autorizada una materia activa el **FOSFURO DE ALUMINIO**, de uso **restringido a personal autorizado** por tratarse de un producto muy Tóxico.

Recordamos que los **BIOCIDAS** son **plaguicidas que NO se pueden utilizar en el ámbito agrario”**

PRODUCCIÓN INTEGRADA para SOCIOS DE OPFH

En conversación con OPFHs, nos han informado que se ha establecido una ayuda para la Certificación de Producción Integrada, donde irán incluidas:

- Coste de la certificación de PI.
- Coste de feromonas de confusión sexual....etc.

Se adquiere compromiso para 5 años.

El ATRIA necesita saber quién tiene que CERTIFICAR PI, para pedir presupuesto a las Certificadoras y comenzar los trabajos de determinan.

Por lo que se recomienda a los agricultores acogidos a planes operativos en OPFH, el comentar dicho asunto con sus responsables.

Igualmente si hay socios que quieren certificar PI aunque no estén incluidos en OPFH deberán comunicarlo al ATRIA