



RECOMENDACIONES EN VIÑEDO DESPUÉS DE UNA GRANIZADA

Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de La Rioja
Dirección General de Agricultura y Ganadería
Sección de Protección de Cultivos

mayo 2016



RECOMENDACIONES EN VIÑEDO DESPUÉS DE UNA GRANIZADA

- A la hora de actuar, se distinguen dos casos:

Viñedos afectados

Viñedos muy afectados

VIÑEDOS AFECTADOS



Se consideran “viñedos afectados” aquellos en los que ha quedado poca vegetación y algún racimo













RECOMENDACIONES EN VIÑEDOS AFECTADOS



(Ha quedado poca vegetación y algún racimo)

- Realizar dentro de las 48 horas un tratamiento con un producto cicatrizante.
- Seguir realizando los tratamientos y técnicas culturales habituales del viñedo.
- Es recomendable realizar una nueva espergura eliminando todas las que no presenten interés alguno como base de la futura poda, pero no realizar desnietado, pues los nietos nos van a aportar una superficie foliar necesaria para acumular reservas para el año próximo y facilitar la maduración de los racimos que hayan quedado.



VIÑEDOS MUY AFECTADOS

Se consideran “viñedos muy afectados” aquellos en los que casi no ha quedado vegetación, o muy poca, y ningún racimo.



























RECOMENDACIONES EN VIÑEDOS MUY AFECTADOS



(Casi no ha quedado vegetación, o muy poca, y ningún racimo)

- No realizar ningún tratamiento con cicatrizantes
- No hacer nada los primeros días después de la granizada

Esperar a que las yemas ciegas, casqueras o latentes inicien su brotación. Suele ser a los 7 – 12 días después de la piedra.

RECOMENDACIONES EN VIÑEDOS MUY AFECTADOS



- En viñedos que no esté afectado el primer entrenudo del brote de este año:

Podar sobre la yema pronta y axilar del primer brote.

Es recomendable realizar una nueva espergura eliminando todas las que no presenten interés alguno como base de la futura poda, pero no realizar desnietado sobre los nuevos pámpanos, pues los nietos nos van a aportar una superficie foliar necesaria para acumular reservas para el año próximo y facilitar la maduración de los racimos que hayan quedado.

















RECOMENDACIONES EN VIÑEDOS MUY AFECTADOS



- En viñedos que **estén muy afectados los primeros entrenudos** del brote de este año:

Podar a la ciega

o quitar los brotes dañados con la mano.

Es recomendable realizar una nueva espergura eliminando todas las que no presenten interés alguno como base de la futura poda, pero no realizar desnietado sobre los nuevos pámpanos, pues los nietos nos van a aportar una superficie foliar necesaria para acumular reservas para el año próximo y facilitar la maduración de los racimos que hayan quedado.









RECOMENDACIONES GENERALES



- Cada viñedo es un caso particular.
- Es el propio viticultor el que debe decidir sobre lo que hacer después de conocer las recomendaciones que se han indicado.
- El trabajo que no se haga ahora (espergurado, poda,...) se tendrá que hacer en la poda de este año, con la particularidad de que deberá ser realizada por personal especializado.